

การทำงานของทางเดินอาหารผิดปกติในลูกโค

ที่มา: Facebook โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตวใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


น้องโคมาเซีย พันธุ์บราห์มัน อายุประมาณ 5 เดือน มาด้วยอาการซึม กินอาหารลดลงจนถึงขั้นไม่กินเลย อึน้อยลงมากๆ

👤: จากการซักประวัติเพิ่มเติม เรื่องอาหารและการกินน้ำ สรุปได้ว่า เจ้าของให้น้องกินอาหารชั้นที่มีส่วนประกอบของมันเส้น และส่วนประกอบอื่นๆ อีก ไม่ได้เป็นอาหารเม็ดทั่วไป ซึ่งโคได้กินอาหารชั้นเป็นหลักและกินทั้งวัน หญ้าหรือฟางได้กินในปริมาณน้อยมาก ส่วนน้ำได้กินน้อยมาก และโคเพิ่งได้หย่านมมา ยังไม่ครบสัปดาห์

👤: จากการตรวจร่างกาย พบว่าน้องอยู่ในภาวะขาดน้ำมาก เมื่อตรวจการทำงานของทางเดินอาหาร พบว่าไม่มีการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร จากการเอกซเรย์ พบว่ามีแก๊สลอยอยู่ในลำไส้เป็นปริมาณมาก ตรวจจึมีทรายปนออกมาปริมาณมาก

👤: หลังจากตรวจประเมินอาการ จึงให้น้ำเกลือเพื่อแก้ไขปัญหขาดน้ำเบเลือดเพื่อนำมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ และจึงได้ให้น้องแอดมิดเพื่อสังเกตและเฝ้าระวังอาการ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง


👤: ตลอดระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ทีมสัตวแพทย์ได้ดูแลจัดการเรื่องอาหารใหม่ ฝึกให้กินหญ้ามากขึ้น แทนการกินอาหารชั้น สังเกตอิทุกวัน พบว่า วันแรกๆ จะมีปริมาณทรายออกมากับอึเป็นปริมาณมาก แม้จะเอาอึออกมาเล็กน้อย สัตวแพทย์รักษาโดยให้น้ำมันพาราฟินเพื่อหล่อลื่นทางเดินอาหาร และให้กินดีเกลือเพื่อขับอาหารหรือสิ่งที่ตกค้างในกระเพาะให้ค่อยๆ ออกมา ผลปรากฏว่า น้องโคมีอาการดีขึ้นตามลำดับ กินหญ้าปกติ และกินอาหารเม็ดสำเร็จรูปได้ปกติ จึงส่งน้องกลับบ้าน



ภาพเอกซเรย์



ปริมาณทรายที่ออกมาพร้อมอึ

 : จากกรณีนี้ สรุปได้ว่า โคตัวนี้มีการหย่านมที่เร็วเกินไป แนะนำให้เจ้าของเรื่องการหย่านมในลูกสัตว์เคี้ยวเอื้อง (โค กระบือ แพะ แกะ) ไม่ควรนับตามเดือน แต่ควรสังเกตจากพฤติกรรมการกินหญ้า ต้องกินเก่ง และกินเต็มที่ ก่อนจะหย่านม เพื่อปรับการทำงานของกระเพาะอาหารให้ทำงานเต็มที่ ได้มีการหมักย่อยได้เต็มที่ ก่อน ซึ่งโคตัวนี้ยังมีพฤติกรรมที่กินไม่เก่ง แต่กินอาหารชั้นสูตรที่เจ้าของให้เก่ง อีกทั้ง ในอาหารยังมีทรายจากกระบวนการผลิตอาหารปนมาเป็นปริมาณมากอีกด้วย ทำให้ทรายที่หนักๆ จะตกตะกอนอยู่ที่พื้นกระเพาะทำให้โครู้สึกว่ามีอาหารอยู่เต็มกระเพาะ และมีความไม่อยากกินอาหาร เจ้าของจึงสังเกตเห็นว่าโคซึม ไม่กินอาหาร ซึ่งถ้าถามว่า ทำไมโคตัวอื่นที่กินอาหารเหมือนกันไม่มีอาการ อาจเนื่องมาจากโคตัวอื่นมีการกินหญ้าในปริมาณที่เหมาะสม และมีกระบวนการหมักย่อย ที่ดีกว่าน้องโคตัวดังกล่าว

!! เพราะฉะนั้น แนะนำให้น้องโคกินหญ้าให้เก่ง กินอาหารชั้นให้น้อย และมีก้อนแร่ธาตุเสียตลอดเวลา มีน้ำให้ทั้งวัน สังเกตอาการน้องบ่อยๆ สังเกตอึ ฉี่ เป็นประจำ ก็จะทำให้เด็กๆ มีสุขภาพที่ดีขึ้น และสามารถจัดการปัญหาสุขภาพได้อย่างทันท่วงที **!!**