

## ภาวะไม่มีรูทวาร และ ภาวะกะเทยในลูกโค

ที่มา: Facebook โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตวใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

น้องมะนาวลูกโคพันธุ์รามันท์อายุ 10 วัน มาด้วยอาการไม่มีรูทวารแต่กำเนิด และภาวะกะเทย (มี 2 เพศในตัวเดียวกัน)

👩🏻👨🏻: หลังจากสัตวแพทย์ตรวจร่างกายพบว่า มีการผ่าตัดบริเวณอวัยวะเพศมาก่อนแล้ว แต่เป็นการผ่าตัดที่ไม่ถูกวิธี จึงพิจารณาผ่าตัดเปิดรูทวารและผ่าตัดแก้ไขแผลบริเวณอวัยวะเพศ และแปลงเพศให้น้องมะนาว

🐮🐷: ผลการผ่าตัดเป็นไปอย่างน่าพอใจ น้องมะนาวสามารถขับถ่ายและขับปัสสาวะได้เป็นปกติ

### 🐮 ภาวะไม่มีรูทวาร (Atresia ani)

- เป็นภาวะที่ผิดปกติแต่กำเนิด สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้
- การรักษาสามารถทำได้ด้วยวิธีการผ่าตัดเท่านั้น และเป็นภาวะที่ควรผ่าตัดแก้ไขโดยเร็วที่สุด !!
- เนื่องจากภาวะ Atresia ani สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรใช้เป็นพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์

### 🐷 ภาวะกะเทย (Hermaphrodite) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ

1. กะเทยแท้ (True hermaphrodite) – สัตว์จะมีทั้งรังไข่และอัณฑะในตัวเดียวกัน สัตว์ยังสามารถตั้งท้องได้ แต่มีโอกาสที่น้อยมาก
2. กะเทยเทียมเพศผู้ (Male pseudohermaphrodite) – ลักษณะภายนอกเป็นตัวเมียและมีโครงสร้างระบบสืบพันธุ์คล้ายเพศเมีย แต่ส่วนของรังไข่จะพบอัณฑะแทน

!! การรักษาของภาวะกะเทยนั้นไม่จำเป็นต้องรักษา แต่ควรจะคัดทิ้งหรือไม่ควรนำมาเป็นพ่อ-แม่พันธุ์ เนื่องจากสามารถถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรมได้นั่นเอง !!

